

# TUCSON N Line









# Ještě sportovnější vzhled



Jste zvyklí vyjadřovat svůj postoj. Teď to můžete učinit s pomocí dynamického vozu Tucson N Line inspirovaného motorsportem.

Kromě sportovního designu může disponovat i optimalizovaným podvozkem s elektronickou regulací tlumičů ECS (Electronically Controlled Suspension), který přináší sportovnější jízdní dynamiku.





## Suverenita profesionálních detailů

Nový Tucson N Line vyšperkovaný množstvím designových prvků, které se inspirovaly ve světě automobilového sportu, vyznačuje vzrušující vzhled dynamického výkonného vozu. Agresivněji stylizovanou přední část vozu korunuje přepracovaná maska chladiče a široké otvory pro vstup vzduchu s černým lemováním, jež obklopují LED světla. Pravoúhlý nárazník je vytažený více do boků, aby vůz působil atletičtější dojmem.



# Precizní. Sofistikovaný. Ostrý

I zadní část vozu Tucson N Line disponuje designovými sportovními prvky, jako je výrazný spojler zdobený aerodynamickými výstupky. Nápadná dvojitá koncovka výfuku a zadní difuzor signalizují, že se konstruktéři inspirovali ve světě vysokovýkonných automobilů. Boční profil charakterizují ostře řezané lemy blatníků v barvě karosérie, které dále umocňují dynamický vzhled vozu. Ve stejném stylu je koncipovaný i lakovaný zadní nárazník. Lesklé černé rámování bočních oken přechází vzadu pod dynamickým úhlem do zadního sloupku karosérie, čímž se vytváří optický dojem dopředného pohybu.







# Zvýraznění dynamického designu

Konstruktéři zvýraznili stabilní široký postoj modelu Tucson N Line posunutím masky chladiče a nárazníků více do boků, což zdůrazňuje horizontálně orientovaný, atletický vzhled vozu. Širší lichoběžníková maska chladiče nese logo N Line a přední světlomety jsou černě lemovány, aby ještě více vynikla jedinečnost designu N Line.



Širší hranatý nárazník N Line se zvětšenými otvory pro vstup vzduchu je nápadným prvkem přední části karosérie.



Logo N Line na jedinečné masce chladiče podtrhuje sportovní vzhled vozu.





Zadní nárazník se sportovní dvojitou koncovkou výfuku je harmonicky doplněn stříbrným difuzorem, který je akcentovaný červeným reflexním pásem.



Výrazné 19" disky kol z lehké slitiny umocňují sportovní vzhled modelu Tucson N Line.







NAV ☆ <SEEK TRACK> RADIO MEDIA SETUP

26.5

DIFFUSE REAR SYNC

12V 180W

USB







# Vylepšete si svůj komfort

Vítejte na úplně nové úrovni preciznosti. Posadte se do přepracovaného interiéru modelu Tucson N Line a ihned pociťte jeho příjemnou atmosféru elegance a profesionality. Sportovní sedadla s logem N jsou potažena luxusní kombinací perforovaného semiše a kůže a vkusně doplněna červeným kontrastním prošíváním, které se opakuje i na obložení dveří a opěrce rukou. Další designové prvky N se vyskytují i na kožené hlavici řadicí páky, případně konzole s elektronickým ovládáním převodovky tlačítky „Shift by Wire“. Dalšími jedinečnými prvky interiéru Tucsonu N Line jsou černé čalounění stropu, kovové pedály, opěrka levé nohy a dekorační lišty prahů dveří.




Sportovní volant s metalickými rameny je potažený jemnou kůží s červeným kontrastním prošíváním a doplněný logem N.



Logo N je umístěno i na elegantním krytu středové konzoly s elektronickým ovládáním převodovky tlačítky „Shift by Wire“.

# Provedení karosérie

Na výběr je celkem sedm barev karosérie včetně Shadow Gray, která je exkluzivní pro N Line. U pěti odstínů lze objednat střechu v kontrastní černé barvě Phantom Black Pearl.



Phantom Black Pearl



Shimmering Silver Metallic



Polar White

Na přání střecha v barvě Phantom Black Pearl.




Shadow Gray

Na přání střecha v barvě Phantom Black Pearl.



Dark Knight Gray Pearl

Na přání střecha v barvě Phantom Black Pearl.



Engine Red

Na přání střecha v barvě Phantom Black Pearl.



Sunset Red Pearl

Na přání střecha v barvě Phantom Black Pearl.

# Kola a rozměry

Tucson N Line je vybavený výraznými 19" disky kol z lehké slitiny s jedinečným designem, které působí velmi energicky a sportovně.



19" kola z lehké slitiny



Celková šířka 1 865  
Rozchod (vpředu) – 18" a 19" kola 1 615



Celková délka 4 510  
Rozvor 2 680



Celková výška

1 650  
1 653 se  
střešními  
ližinami

Rozchod (vzadu) – 18" a 19" kola 1 622

Jednotky: mm



# Technické údaje

KAROSÉRIE MOTOR	5dveřová, 5místná															
	1,6 T-GDI 110 kW		1,6 T-GDI 110 kW MHEV		1,6 T-GDI 132 kW MHEV		1,6 T-GDI HEV		1,6 T-GDI PHEV		1,6 CRDi 100 kW MHEV					
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V		zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V, mild-hybrid 48V		zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V, mild-hybrid 48V		zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V		synchronní motor s permanentním magnetem		zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchronní motor s permanentním magnetem	zážehový řadový DOHC	synchronní motor s permanentním magnetem	vznětový přeplňovaný DOHC, E-VGT 16V, mild-hybrid 48V	
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	1 598		1 598		1 598		1 598		1 598		1 598		1 598		1 598	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT		95 NAT		95 NAT		95 NAT		95 NAT		95 NAT		Diesel	
Počet válců	4		4		4		4		4		4		4		4	
Kompresní poměr	10,5 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1		15,9 : 1	
Typ akumulátoru elektropohonu	-		-		-		-		Lithium polymerová (LiPol)		-		Lithium polymerová (LiPol)		-	
Kapacita trakčního akumulátoru (kWh)	-		-		-		1,49		1,49		13,8		-		-	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	110,1 / 150 / 5 500		110,1 / 150 / 5 500		132,4 / 180 / 5 500		132,2 / 180 / 5 500		44,2 / 60 / -		132,2 / 180 / 5 500		44,2 / 60 / -		100 / 136 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	250,1 / 1 500-4 000		250,1 / 1 500-4 000		265 / 1 500-4 500		265 / 1 500-4 500		265 / -		265 / -		265 / -		320 / 2 000-2 250	
Maximální systémový výkon (kW/k/ot./min.)	-		-		-		169 / 230 / 5 500		169 / 230 / 5 500		169 / 230 / 5 500		195 / 265 / 5 500		-	
Maximální systémový točivý moment (Nm/ot./min.)	-		-		-		350 / 1 500-4 500		350 / 1 500-4 500		350 / 1 500-4 500		350 / 1 500-4 500		-	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva		přímé vícebodové vstřikování paliva		přímé vícebodové vstřikování paliva		přímé vícebodové vstřikování paliva		-		přímé vícebodové vstřikování paliva		-		Common Rail	
Objem palivové nádrže (l)	-		54		-		-		52		-		42		54	
Objem nádrže na AdBlue (l)	-		-		-		-		-		-		-		14	
Příkon palubní nabíječky OBC při nabíjení střídavým proudem AC (kW)	-		-		-		-		-		-		7,2		-	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>																
Typ převodovky	manuální		manuální		manuální iMT <sup>1)</sup>		DCT <sup>2)</sup>		manuální iMT <sup>1)</sup>		DCT <sup>2)</sup>		automatická		automatická	
Počet převodových stupňů	6		6		6		7		6		7		6		6	
Pohon	4x2		4x4		4x2		4x2		4x2		4x4		4x2		4x4	
<b>DYNAMIKA</b>																
Maximální rychlost (km/h)	189		189		189		205		201		193		193		180	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,3		10,6		10,3		9,6		9,4		9,0		8,0		8,3	
<b>SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO<sub>2</sub> – WLTP<sup>3)</sup></b>																
Fáze	- nízká rychlost		8,2–8,5		9,0–9,2		8,0–8,2		7,8–8,0		7,8–8,1		8,0–8,5		5,7–6,1	
	- střední rychlost		6,4–6,7		7,0–7,7		6,3–6,6		6,0–6,4		6,1–6,4		6,5–6,7		4,7–5,0	
	- vysoká rychlost		5,6–6,1		6,3–6,8		5,5–5,8		5,3–5,7		5,4–5,7		5,9–6,1		4,7–5,1	
	- extra vysoká rychlost		6,9–7,4		7,5–8,2		6,8–7,2		6,8–7,1		6,9–7,2		7,5–7,9		6,6–7,2	
	- kombinovaná rychlost		6,6–7,0		7,3–7,8		6,5–6,8		6,3–6,6		6,4–6,7		6,9–7,2		5,5–5,9	
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	- nízká rychlost		187–192		205–210		183–186		176–181		177–184		182–192		129–139	
	- střední rychlost		145–153		159–175		143–149		135–144		139–146		148–151		101–114	
	- vysoká rychlost		128–137		143–155		125–132		121–128		123–130		133–139		107–116	
	- extra vysoká rychlost		157–168		171–187		154–163		154–160		156–163		169–179		151–163	
	- kombinovaná rychlost		150–159		165–178		147–154		143–150		145–152		156–163		125–135	
Spotřeba elektrické energie (Wh/km)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Maximální dojezd na elektřinu / v městském provozu (km)	-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>HMOTNOSTI</b>																
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 500 - 1 650		1 578–1 728		1 538–1 663		1 566–1 696		1 538–1 663		1 633–1 764		1 639–1 760		1 709–1 830	
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 050		2 130		2 065		2 100		2 065		2 170		2 175		2 245	
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Nosnost střechy (kg)	-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>ROZMĚRY</b>																
Celková délka (mm)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Celková šířka/výška (mm)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Rozvor / Rozchod vpředu 17" 18" 19" / Rozchod vzadu 17" 18" 19" (mm)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Poloměr otáčení (m)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Minimální světlá výška (mm)	-		-		-		-		-		-		-		-	
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 214 / 211 (l)	-		-		1 756 / 577		-		-		1 795 / 616		-		1 721 / 558	
<b>PODVOZEK</b>																
Přední/zadní náprava	-		-		-		-		-		-		-		-	
Přední/zadní brzdy	-		-		-		-		-		-		-		-	

- iMT – inteligentní manuální převodovka s funkcí plachtění šetřící palivo nahrazuje mechanickou vazbu mezi řidičem a převodovkou prostřednictvím technologie elektronické spojky a ve spolupráci se startérem/generátorem mild-hybridního pohonu (MHSG) při dojíždění na volnoběh před zastavením vypíná spalovací motor dříve než start-stop systém.
- dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
- Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušební, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách, a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km | Záruka 5 let / bez omezení ujetých km na 48V akumulátor pro verze MHEV | Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu | Záruka 12 let na prorezivění karosérie



#### Razítko prodejce

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.  
Siemensova 2717/4  
155 00 Praha 5  
www.hyundai.cz

H07ND214\_1

**5** LET **Záruka**  
bez omezení km

**8** LET **Záruka**  
na baterii/160 000 km

**Hyundai**  
Smart Sense

